

Viðbragðsáætlun fyrir Reykhólahöfn

Formáli

Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda, skulu hafnir gera viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar innan hafnarsvæðis fyrir hverja höfn sem tekur mið af aðstæðum á hverjum stað.

Viðbragðsáætlunin tekur mið af aðstæðum í Reykhólahöfn og er sett til að fljótt sé brugðist við mengunaróhappi og að viðbrögðin hæfi tilefninu.

Áætlunin byggir á frummati áhættu og inniheldur upplýsingar um mengunarvarnabúnað ásamt útkallslista fyrir starfsfólk hafnarinnar og aðra viðbragðsaðila. Í áætlunni eru töflur yfir skoðun og skráningu á þeim búnaði sem er til staðar og endurnýjun eftir því sem við á.

Gert hefur verið samkomulag við Brunavarnir Dala, Stranda og Reykhólahrepps vegna viðbragða við mengun í Reykhólahöfn, einnig hefur verið gert samkomulag við Hólmavíkurhöfn um lán á mengunarvarnarbúnaði hafnarinnar.

20. júlí 2023



REYKHÓLAHÖFN
SVENASTJÓRI


Hafnarstjóri

1. Tilkynningar

- Hver sá sem er valdur að eða verður var við bráðamengun innan hafnarsvæðis skal tafalaust tilkynna um bráðamengunina til viðkomandi hafnarstjóra sem grípur til viðeigandi ráðstafana.
- Hver sá sem er valdur að eða verður var við **bráðamengun á sjó utan hafnasvæða** skal tafarlaust tilkynna um bráðamengunin til Vaktstöðvar siglinga.
- Um **mengunaróhöpp á landi** gilda lög um brunavarnir. Hver sem er valdur að eða verður var við mengunaróhöpp eða atvik á landi skal tilkynna það tafalaust til slökkviliðs í samræmi við lög um brunavarnir (sími 112). Sé talið að **mönnum geti stafað hættu af menguninni** ber að tilkynna landlækni það tafalaust.
- Ef **mengun getur valdið hættu fyrir íbúa eða eignir** skulu aðgerðir framkvæmdar í samráði við viðkomandi lögreglustjóra.
- Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla megi að **almennungi stafi hættu af** skal nota neyðarskipulag almannavarna.

2. Frummat áhættu

Kort 1: Merkt er inn á kort, loftmynd eða uppdrátt hvar helstu mannvirki eru staðsett ásamt staðsetningu búnaðar.
(Ath samfara korti yfir mörk hafnarsvæðis)



Tafla 1: Fjöldi mannvirkja innan hafnarsvæðis Reykholahafnar

Mannvirki	Fjöldi
Bryggjugeymar	0
Lýsisgeymar	0
Bátasölugeymar	0
Úrgangsolúgeymar	0
Atvinnustarfsemi (tengt fiskvinnslu)	0
Annað Þörungaverksmiðja/ Norðursalt	2

Tafla 2: Útkallslisti fyrir þjálfaða starfsmenn til vinnu við mengunaróhapp

Hafnarstjóri:	Sími
Ingibjörg Birna Erlingsdóttir	8963629
Slökkviliðsstjóri:	
Ívar Örn Þórðarson	8551658
Aðrir starfsmenn:	
Guðmundur Ingi Arnarsson áhaldahús	6606697
Jón Þór Kjartansson hafnarstarfsm.	8923830

3. Skoðun og endurnýjun búnaðar

Tafla 3: Skrá yfir skoðun og endurnýjun búnaðar. Endurnýja skal strax búnað sem úreldist eða skemmist í notkun.

Búnaður	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Síðast endurnýjaður/skoðaður
Ísogspulsur	30 m	Júlí 2023
Ísogsefni	20 l	Júlí 2023
Hanskar og gleraugu	1 stk	Júlí 2023
Tunna	120 l	Júlí 2023



Mynd 1 Sýnir eins umgjörð mengunarvarnarbúnaðar.

Tafla 4: Skrá yfir önnur tæki sem mögulega gagnast í viðbrögðum við bráðamengun

Önnur tæki (t.d haugsugur, tankar eða tankbílur)	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Síðast endurnýjaður/skoðaður
Tankbíll Slökkviliðs með dælubúnaði og slöngum.	1	2023
Börgunarbátur Björgunarsveitarinnar Heimamanna sjódæla	1	2023

Tafla 5: Skrá yfir viðbótarbúnað sem höfnin getur haft aðgang að í viðbrögðum við bráðamengun

Viðbótarbúnaður sem hægt er að leigja eða fá lánaðan og er á eða nálægt hafnarsvæðinu	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Staðsetning búnaðar
Mengunarvarnarbúnaður færanlegur gámur		Hólavíkurhöfn 45 mín.
Haugslugur		Mávavatn, Grund 5 mín

4. Þjálfun og æfingar

1. Æfingar með starfsmönnum hafnarinnar á notkun búnaðar.
2. Æfingar í samstarfi með Brunavörnum Dala, Reykhóla og Stranda bs . Samningur er um að Brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda bs. (BDRS) komi að stærri mengunaróhöppum, sjá BDRS um þjálfun slökkviliðsmanna til að takast á við stærri mengunaróhöpp. Æfingar eru á ábyrgð BDRS sem jafnframt ábyrgist að ávallt sé þjálfaður mannskapur til staðar.
3. Yfirferð á búnaði er árlegur.

Áætlun um þjálfun, skoðun búnaðar og skil á skýrslu.

1. Yfirferð búnaðar skal fara fram í júlí – ágúst ár hvert.
2. Viðbragðsáætlun endurskoðuð janúar – febrúar ár hvert. (send UST fyrir 1.mars)
3. Æfing með mengunarvarnarbúnað skal fara fram í júlí – ágúst ár hvert.
4. Áhættumat og útkallslisti endurskoða í janúar – febrúar ár hvert.